

INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS DO COLO UTERINO: EM PACIENTES NA FAIXA ETÁRIA DOS 15 AOS 45 ANOS DE IDADE EM PACIENTES ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAÚDE PRIVADO DE BELO HORIZONTE

Renata ALVES¹, Natane SILVA¹, Iara Lima COUY²

¹*Acadêmicas do Curso de Medicina/UNINCOR*

²*Orientadora e Professora do Curso de Medicina/UNINCOR e.mail: nanygv@hotmail.com*

Palavras chaves: Doença vascular, enxerto, transplante cardíaco.

Resumo

O papilloma vírus humano (HPV) é uma das causas mais comuns de doença sexualmente transmissível em todo mundo. É considerado o principal responsável das neoplasias cervicais, principalmente o câncer de colo uterino. O trabalho abordará a incidência de neoplasias do colo uterino em pacientes na faixa etária de 15 aos 45 anos atendidas em um serviço de saúde privado de Belo Horizonte, no período de um ano. Serão considerados fatores demográficos, nível socioeconômico, hábitos de vida, grau de escolaridade, número de parceiros e início da vida sexual. Também serão abordadas medidas preventivas, métodos diagnósticos e formas de tratamento. Estes dados serão obtidos a partir da avaliação dos prontuários de pacientes com neoplasias do colo uterino, e serão coletados dados referentes ao diagnóstico através dos exames de papanicolau, colposcopia, biópsias.