

PREVALÊNCIA DE XEROSTOMIA, ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE E LESÕES DE MUCOSA BUCAL NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES – MG: estudo premiliminar

Lorena de Andrade e SOUZA, Luis Cláudio PRADO, Lucinei Roberto de OLIVEIRA, Soraya de Mattos Camargo GROSSMANN

Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR

Objetivou-se investigar a prevalência de xerostomia, alterações de normalidade e lesões em mucosa bucal na população da cidade de Três Corações-MG. A partir de um estudo transversal foram avaliados indivíduos residentes na cidade de Três Corações-MG, a partir de uma Campanha de Saúde Bucal e Prevenção de Câncer de Boca, após a aprovação do CEP-Unincor (229299). Após anamnese, os indivíduos foram examinados intrabucalmente e responderam a um questionário referente à xerostomia. Os critérios clínicos de diagnóstico e nomenclatura das lesões fundamentais adotados foram os propostos pelo Saúde Bucal (SB) Brasil (2000). As lesões decorrentes de cárie dentária, abscessos periapicais de origem endodôntica e doença periodontal foram excluídas por não constituírem objeto deste estudo. As lesões em mucosa bucal foram observadas em 41,43% dos avaliados e as alterações da normalidade estão presentes em 37,86%. No gênero feminino a incidência foi maior (55,17%), e a sétima década de vida apresentou maior incidência para lesões (27,59%) e alterações da normalidade (22,24%). A candidíase foi a lesão mais presente (10,00%) seguida pela hiperplasia fibrosa inflamatória (7,14%) e pelo fibroma (4,29%). A xerostomia foi relatada por 64,52% das mulheres do total de 22,14% dos entrevistados e a sétima década de vida (35,48%) com maior incidência. Os dados mostram que as alterações de normalidade, lesões bucais e xerostomia foram frequentemente na população estudada, sendo assim novos estudos incluindo maior amostra da população devem ser realizados. Apoio: FAPEMIG; CNPq

REFERÊNCIAS:

1. GROSSMANN, S. de M. C. *et al.* Oral mucosal conditions in chronic hepatitis C Brazilian patients: a cross-sectional study. *Journal of Public Health Dentistry*, v. 69, n. 3, p. 168–75. doi:10.1111/j.1752-7325.2009.00119.x, 2009.
2. HENRIQUE, P. R. *et al.* Prevalência de alterações da mucosa bucal em indivíduos adultos da população de Uberaba, Minas Gerais. *Revista Gaúcha de Odontologia*, Porto Alegre, v. 57, n. 3, p. 261–267, 2009.
3. SHULMAN, J. D., BEACH, M. M., & RIVERA-HIDALGO, F. The prevalence of oral mucosal lesions in U.S. adults - Data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. *The Journal of the American Dental Association*, v. 135, n. 9, p. 1279–1286. Retrieved from <http://jada.info/content/135/9/1279.short>, 2004.